

上海倍特化工有限公司 · Shanghai Better Chemical Co., Ltd.

唇膏 · 口红 原料推荐目录

唇部产品原料解决方案与参考配方（2026）

关于本目录

数据来源

从公司现行产品目录库（1212 条产品记录）中，筛出与唇膏、口红相关的产品 91 个，精选整理。

目录范围

按功能归为 9 大类：蜡类骨架、基础油脂、高光亮油脂、色粉分散、固体油脂、W/O 乳化、成膜持妆、防晒剂、抗氧化剂；核心产品 46 个，另有可配套原料 22 项。

参考配方

附 4 个唇部产品参考配方（经典口红、修护润唇膏、持妆不脱色唇釉、SPF 防晒唇膏），全部由我司可供产品组成。

供应说明

色粉 / 颜料及小烛树蜡、巴西棕榈蜡、微晶蜡、羊毛脂等未列入本目录，如贵司配方需要可另行询价。

配方框架 唇部产品五大组成模块

Formulation Framework

组成模块	典型用量	核心作用	我司对应产品方向
蜡类骨架	15-30%	硬度、成型、结构支撑	蜂蜡、 PEG-8 蜂蜡、石蜡、白凡士林、氧化蜡酯
基础油脂	30-50%	分散色粉、延展滋润	蓖麻油、白油、 GTCC 、三异辛酸甘油三酯
润肤酯类	15-35%	光泽、铺展、防分层	高光亮油脂、分散性油脂系列
色粉分散与乳化	2-10%	显色均匀、抑冒汗、体系稳定	聚甘油酯类、 PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯系列、聚羟基硬脂酸
功能助剂	0.5-10%	成膜持妆、防晒、抗氧化	成膜共聚物、防晒剂系列、维生素 E

参考配方 滋润口红与润唇膏（以 100g 计）

Reference Formulas I

配方 1 · 经典滋润口红

- 蓖麻油 42g（基础油，分散色粉）
- 蜂蜡 10g（骨架蜡）
- 石蜡 6g（硬度调节）
- 硬脂醇硬脂酸酯 8g（结构，唇膏可用 10-20%）
- 鲸蜡醇棕榈酸酯 4g（固体结构）
- 三异癸醇偏苯三酸酯 8g（光亮、防分层）
- 季戊四醇四异硬脂酸酯 8g（显色、光泽）
- 二聚季戊四醇六辛酸酯 / 六癸酸酯 6g（羊绒脂）
- 色粉 7.5g（自备）
- 维生素 E 0.3g · 香精 0.2g

配方 2 · 滋润修护润唇膏

- 白凡士林 46.5g（封闭保湿主基质）
- 白油 20g（轻质润肤）
- 蜂蜡 8g（骨架、赋形）
- 石蜡 5g（硬度）
- 辛癸酸甘油酯（GTCC）10g（润肤载体）
- 双 - 二甘油多酰基己二酸酯 -2 10g（膏状润肤、光泽）
- 维生素 E 0.3g · 香精 0.2g

参考配方 持妆唇釉与防晒唇膏（以 100g 计）

Reference Formulas II

配方 3 · 持妆不脱色唇釉

- 丙烯酸酯类 / 聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物（异十二烷体系） 25g（成膜、抗转移）
- 异硬脂醇异硬脂酸酯 15g（高显色、滋润）
- 三异癸醇偏苯三酸酯 8g（成膜光亮）
- 聚甘油 -2 三异硬脂酸酯 5g（分散色粉、抑冒汗）
- 碳酸二辛酯 32g（轻爽润肤）
- 色粉 14.5g（自备）
- 维生素 E 0.3g · 香精 0.2g

配方 4 · SPF 防晒润唇膏

- 白凡士林 40g + 白油 15g + 蓖麻油 10g（基础油相）
- 蜂蜡 10g（骨架）
- 辛癸酸甘油酯（GTCC）10g（润肤载体）
- 甲氧基肉桂酸乙基己酯 7.5g（UVB）
- 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷（阿伏苯宗）2.5g（UVA）
- 乙基己基三嗪酮 2g（高效 UVB）
- 丁基辛醇水杨酸酯 2.5g（增效、改善肤感）
- 维生素 E 0.3g · 香精 0.2g
- 提示：防晒剂用量请遵循目标市场法规限量

01 蜡类与骨架油脂

Waxes & Structural Oils

■ 蜂蜡（化妆级）

CAS 8006-40-4

增稠剂、赋形剂与弱乳化剂，赋予体系硬度和骨架、成膜保护

■ PEG-8 蜂蜡

CAS 8012-89-3

非离子自乳化蜡，用于口红、无水凝胶，用量 1-4%

■ 石蜡

CAS 8002-74-2 · 60# 半精炼板蜡

用于润唇膏、香膏等，提供结构和硬度

■ 白凡士林

CAS 8009-03-8 · 医药级

润唇膏基础保湿封闭剂，彩妆中作粘合剂和润肤剂

■ 氧化蜡酯

CAS 68441-17-8

提供硬度、光泽和触变性，易于乳化

■ 白油

CAS 8042-47-5

轻质润肤剂、颜料分散剂与延展剂（牌号等级下单前确认）

02 基础油脂

Base Oils

-  **蓖麻油**
CAS 8001-79-4
彩妆经典基础油，口红色粉研磨载体，提供光泽、防水与持久妆效
-  **辛癸酸甘油酯（GTCC）**
CAS 65381-09-1
清爽润肤剂、溶剂 / 载体、分散助剂，推荐用量 1-15%
-  **三异辛酸甘油三酯**
CAS 7360-38-5
极轻爽润肤剂，口红、色料分散油，推荐用量 2-15%

03 高光亮油脂

High-Gloss Esters

■ 二聚季戊四醇五异壬酸酯

CAS 84418-63-3

成膜性优异，改善唇膏光泽度、丰满度、耐磨性与附着力

■ 二聚季戊四醇六辛酸酯 / 六癸酸酯

CAS 68130-24-5 · 羊绒脂

口红极佳原料：优异光泽度、丰满度、附着力，有助提高 SPF 值

■ 二异硬脂醇苹果酸酯

CAS 67763-18-2

唇膏成膜剂，增加持久性与附着力；高效颜料分散剂

■ 三异癸醇偏苯三酸酯

CAS 36631-30-8

光亮剂、分散剂，防止唇膏颜色分层，成膜性好

■ 十三烷醇偏苯三酸酯

CAS 94109-09-8

口红中色素的良好溶剂，显著提升唇膏光亮度

■ 季戊四醇四异硬脂酸酯

CAS 62125-22-8

赋予口红 / 唇彩优异的显色度、光泽度和舒适滋润感

04 色粉分散剂与分散性油酯

Pigment Dispersants & Dispersing Esters

■ 聚羟基硬脂酸

CAS 58128-22-6

色粉分散剂，可提高 SPF 值、增强研磨效果

■ 三异硬脂精

CAS 26942-95-0

颜料分散润湿剂、唇膏增亮剂，配伍性佳

■ 辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯

CAS 90052-75-8

高档唇膏核心成分：极致顺滑、饱满光泽、不移染

■ 异鲸蜡醇硬脂酰氧基硬脂酸酯

CAS 97338-28-8

高档唇部产品核心成分，优异铺展性与光泽度

■ 辛基十二醇肉豆蔻酸酯

CAS 22766-83-2

色粉分散剂、成膜剂、粘结剂，提高唇膏光滑度

■ 异硬脂醇异硬脂酸酯

CAS 29594-41-0

高显色度口红、唇彩关键成分，色彩饱和度与持久度出色

05 固体油酯（结构剂）

Solid Esters / Structuring Agents

■ 硬脂醇硬脂酸酯

CAS 2778-96-3 • 日化

口红、润唇膏关键成分，唇膏添加量 10-20%

■ 鲸蜡醇棕榈酸酯

CAS 540-10-3 • 日化

唇膏、唇笔核心固体结构与涂抹顺滑度

■ 肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯

CAS 3234-85-3 • 日化

唇膏、口红核心成分，提供结构、光泽和顺滑度

■ 山嵛醇山嵛酸酯

CAS 17671-27-1

唇部产品核心结构剂和光泽剂，质地奢华

■ 三山嵛精

CAS 18641-57-1

持妆强化剂、油相增稠剂、乳化稳定剂

■ 三羟基硬脂精

CAS 139-44-6 • 日化

唇膏 / 唇釉核心胶凝剂，悬浮色素，添加量 0.5-2%

■ 双 - 二甘油多酰基己二酸酯 -2

CAS 82249-33-0

膏状润肤剂、粉体结合与光泽改善剂

06 W/O 乳化剂与颜料润湿

W/O Emulsifiers & Pigment Wetting

- | | |
|--|-----------------------------|
| <div><div></div><div>PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯
CAS 827596-80-5</div></div> | 固态 / 高颜料含量彩妆的理想基料，稳定分散颜料 |
| <div><div></div><div>PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯（和）山梨坦倍半油酸酯
复配</div></div> | 固态彩妆基质，延展性、显色度与持久度优异 |
| <div><div></div><div>PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯（和）聚甘油 -3 二异硬脂酸酯
复配</div></div> | 稳定颜料、持久妆效，增强防水耐汗性 |
| <div><div></div><div>聚甘油 -3 二异硬脂酸酯
CAS 63705-03-3</div></div> | 口红中提升光泽度与防水性，分散色粉 |
| <div><div></div><div>聚甘油 -2 三异硬脂酸酯
CAS 120486-24-0</div></div> | 类蓖麻油机能，色素分散性好、可抑制口红冒汗， 1-5% |
| <div><div></div><div>聚甘油 -2 异硬脂酸酯
CAS 73296-86-3</div></div> | W/O 乳化剂、润肤剂，用于口红唇彩 |
| <div><div></div><div>山梨坦倍半油酸酯
CAS 8007-43-0</div></div> | 分散剂与润肤剂，色素均匀分布、滋润不黏腻 |
| <div><div></div><div>山梨醇聚醚 -30 四油酸酯
CAS 63089-86-1</div></div> | 高效 W/O 乳化剂，润唇膏 / 唇彩稳定剂 |
| <div><div></div><div>司盘 80
CAS 1338-43-8</div></div> | 帮助色粉分散于油相，乳化稳定 |

07 成膜持妆剂与抗氧化剂

Film Formers & Antioxidants

■ 丙烯酸（酯）类 / 聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 / 异十二烷

共聚物体系

成膜剂，持妆抗转移、控油抗皮脂，用于不脱色唇釉、口红

■ 维生素 E（生育酚）

CAS 10191-41-0

唇膏与彩妆中提供保湿和抗氧化保护，延缓油脂氧化酸败

08 防晒剂（SPF 防晒唇膏适用）

UV Filters for SPF Lip Care

■ 甲氧基肉桂酸乙基己酯（OMC）

CAS 5466-77-3

经典油性 UVB 防晒成分，日常 UVB 防护

■ 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷（阿伏苯宗）

CAS 70356-09-1

UVA 防护剂，抗光老化

■ 胡莫柳酯

CAS 118-56-9

油性 UVB 防晒剂，复配提升 SPF 值

■ 乙基己基三嗪酮（EHT）

CAS 88122-99-0

最高效油性 UVB 过滤剂，最大添加量 5%

■ 水杨酸乙基己酯

CAS 118-60-5

油性 UVB 防晒剂，日常紫外线防护

■ 丁基辛醇水杨酸酯

CAS 190085-41-7

防晒增效剂与极性溶剂，改善配方肤感

■ 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮

CAS 154702-15-5

光稳定性好的 UVA 防护剂，全天候防护

其他 可配套原料一览

Additional Compatible Ingredients

鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯 90411-68-0
色料分散剂、唇膏亮泽剂

鲸蜡醇乙基己酸酯 65411-66-7
口红基础油剂，防水润肤

C12-15 醇乙基己酸酯 90411-66-8
口红颜料分散剂、基础油剂

鲸蜡硬脂醇异壬酸酯 84878-33-1
口红 / 唇彩滋润、光泽、顺滑

棕榈酸异辛酯（2EHP） 1341-38-4
口红、唇彩的溶剂与延展剂

棕榈酸异丙酯（IPP） 142-91-6
润肤剂、渗透剂、溶剂

肉豆蔻酸异丙酯（IPM） 110-27-0
唇膏润肤与分散剂

棕榈酸乙基己酯 29806-73-3
延展剂、色素与防晒剂溶剂

碳酸二辛酯 1680-31-5
增强延展性，分散防晒剂

硬脂酸异辛酯（2EHS） 10191-65-0
唇彩口红基础润肤酯

新戊二醇二辛酸酯 / 二癸酸酯 68855-19-6
顺滑滋润，避免粘腻厚重

季戊四醇四（乙基己酸）酯 7299-99-2
雾面口红定妆、防水

季戊四醇四椰油酸酯 92201-72-4
颜料分散浆（色浆）

三羟甲基丙烷三异硬脂酸酯 68541-50-4
分散剂、成膜剂

PEG-8 二异硬脂酸酯 68958-56-5
彩妆润肤，1-10%

聚甘油 -2 月桂酸酯 96499-68-2
润唇膏温和乳化与稳定

聚甘油 -6 五油酸酯 104934-17-0
颜料润湿分散

聚甘油 -10 硬脂酸酯 79777-30-3
乳化、稳定、分散

月桂醇硬脂酸酯 5303-25-3
疏水膜、增强顺滑度

2- 羟基 -4- 甲氧基二苯甲酮 131-57-7
紫外线吸收，防光老化

甲酚曲唑 2440-22-4
保护油脂、香精不被光解

苯并三唑基十二烷基对甲酚 125304-04-3
高油相体系保护油脂和色素

供应说明

色粉 / 颜料（氧化铁、有机色淀、珠光粉等）以及小烛树蜡、巴西棕榈蜡、微晶蜡、地蜡、羊毛脂未列入本目录；如贵司配方需要，可另行询价。

白油本目录对应工业级牌号，化妆品级 / 医药级需求请在下单前与我司确认。

防晒剂具体用量请遵循目标市场法规限量要求。

上海倍特化工有限公司

Shanghai Better Chemical Co., Ltd.

感谢您的关注，期待与贵司合作